

ವಿಚರಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೋರೈಡನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ

613 - ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) : ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು : ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಆ) ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಬಂದಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ (ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) :

ಅ) (ಅ)

ರಾಜೀಮ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಲಮೂಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಲಮೂಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

(ಆ) ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಎಂ.ಜಿ.ಎಲ್.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶವಿರುವ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಇ) ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲೋರೈಡ್' ಅಂಶ 1.5 ಎಂ.ಜಿ.ಎಲ್.ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅ) ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 154 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಕಾಂಪಲ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 135 ಸ್ಕಾಂಪಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ 307 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6 ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪೀಡಿತ ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಒಂದರಂತೆ ಗೃಹಬಳಕೆ ಡಿಫ್ಲೋರೈಡೇಷನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಲ್ಲಚೆರವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಡಿಫ್ಲೋರೈಡೇಷನ್ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಜನಾರೋಗ್ಯ ಶಿಲ್ಪಕಾರ್ಯ ಇಲಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ : ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎರಡು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಲಮೂಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡುಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೋಳನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಸರಬರಾಜಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಡಿಫ್ಲೋರೈಡೇಷನ್ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಲ್ಲಕೆರೆವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಡಿಫ್ಲೋರೈಡೇಷನ್ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ : ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನೀರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ...

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ತಾವು ಹೋದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಈ ಸಲ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. There has not been much progress. You can ask one of your Officers to get the latest report and reply.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ : ಅಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂದು ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು, I have a poor memory ಎಂದ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯೇನು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.

MR. SPEAKER : I compliment you.

ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ : ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೋದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿ. ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಂದು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡನೆಯ

ಭಾಗದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

SRI M.P. PRAKASH : I think you have not understood it.

MR. SPEAKER : I have understood it.

SRI M.P. PRAKASH : Thank you Sir.

ಸನಾತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, 1.5 ಎಂ.ಜಿ.ಎಲ್. ನಷ್ಟು ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತವಾದಂಥ ನೀರಿದ್ದಾಗ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತತ್‌ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೋಳಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ನೆಲ್ಲಚರವು ಘಟಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ : ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನೋ ಹೋದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರತಕ್ಕದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ : ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಈಗ ಯರು ಯಾರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯದ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಸಾಕು. ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿನ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಹದಿನೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೋಳಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಚರವು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

MR. SPEAKER : Yes. That is a correct thing.

ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್

227 - ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ರಾಜಾಜಿನಗರ) : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಸ್ತೆ ದೀಪ ಸಂಚರಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆಯೇ?

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು?

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ (ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು) :